

اثرات رشد کالبدی شهر جاجرم بر کیفیت محیط زیست آن

مهلا اسدی: کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

زهره فنی*: استاد، جغرافیای شهری، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه رشد شتابان شهری، همه شهرها را در مقیاس‌های کوچک، میانی، بزرگ تحت تأثیر قرار داده که از جمله آن محیط زیست شهری است و ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی شهری و پایداری آن دارد. از این رو در این پژوهش روند گسترش ناهمگون کالبدی شهر کوچک جاجرم و مهم‌ترین تأثیرات این رشد بر مؤلفه‌های محیط زیستی مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری داده‌ها به دو صورت پیمایشی و اسنادی انجام شده است. از این رو برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. روش نمونه‌گیری، احتمالی و گلوله برفی است و حجم نمونه نیز تا رسیدن به اشباع علمی، برابر با ۳۰ نفر بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد رشد شهر جاجرم در بازه زمانی ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ به صورت بی‌قواره و ناهمگون بوده که این موضوع بخش‌های مختلف شهر به‌ویژه محیط زیست را تحت تأثیر قرار داده است. از میان مؤلفه‌های سنجش تأثیر رشد ناهمگون شهر جاجرم بر محیط زیست، سه مؤلفه مدیریت پسماند و فاضلاب، فضای سبز و شرایط بهداشتی شهر بیشترین تأثیر را پذیرفته‌اند و در مقابل سه مؤلفه منابع آب، مخاطرات طبیعی و کیفیت هوا به ترتیب در رتبه‌های آخر تأثیرپذیری قرار دارند. نتیجه اینکه شهر جاجرم، در یک بازه زمانی کوتاه، نه براساس برنامه‌ریزی بلکه شتابان و به شکل بی‌قواره و پراکنده رشد کرده است. همچنین به‌جز در چند شاخص، در بقیه شاخص‌های موردبررسی میانگین به‌دست‌آمده بیشتر از میانگین مفروض و نشان‌دهنده‌ی رشد ناهمگون شهر و تأثیر منفی آن بر کیفیت شاخص‌های محیط زیستی بوده است.

واژگان کلیدی: رشد فضایی ناهمگون، گسترش کالبدی، مدیریت شهری، محیط زیست، شهر جاجرم.

The effects of the physical growth of Jajarm city on its environmental quality

Abstract

Today, rapid urban growth has affected all cities in small, medium, and large scales, which includes the urban environment and has a direct relationship with the quality of urban life and its sustainability. Therefore, in this research, the process of heterogeneous physical expansion of the small city of Jajarm and the most important effects of this growth on the environmental components have been analyzed. This study was the descriptive-analytical method. The data collection method was based on a survey and documentary. Therefore, the researcher-made questionnaire was used to collect data. The sampling method was probabilistic and snowball, which 30 people have been questioned in the snowball sampling. Findings illustrated that the growth of Jajarm city in the years between 1335 to 1395 has been uneven and heterogeneous that This issue has affected different parts of the city, especially the environment. In order to estimate the impact of heterogeneous growth of Jajarm city on environment many components have been evaluated including waste, wastewater management, green space, health care, water resources, natural hazards, and air quality, which the first three components are the most affected and the latter three components are the least affected by this change. The result is that the city of Jajarm, in a short period, which this increase was not planned but has grown spontaneously in a spiral pattern. So, except in some of the indicators in all the studied indicators, the test value averages obtained were higher than the assumed average and has been indicating the heterogeneous growth of the city and its negative impact on the quality of environmental indicators.

Keywords: Heterogeneous Spatial Growth, Physical expansion, urban management, The Environment, Jajarm

مقدمه

شهرها در بستر زمان تغییر و تحولات زیادی را متأثر از عوامل مختلف به خود می‌بینند (صرافی و همکاران، ۱۳۹۸؛ حبیبی، ۱۴۰۰) این تغییر و تحولات گاهی محتوایی بوده و گاهی نمود فضایی و کالبدی به خود می‌بیند (پوراحمد و همکاران، ۱۳۹۸). تاریخچه توسعه شهرها تاریخ بشر است و هر بار در تحول نوین، خواسته‌های جدید ساکنان شهر ظاهر می‌شود که رضایت آن‌ها سبب تغییر در فضای شهری می‌شود (هابلیک^۱، ۲۰۱۳: ۲۷۴). رشد فضایی شهر به دو صورت گسترش افقی و رشد عمودی است که هرکدام از این دو روش، کالبد متفاوت و جداگانه‌ای از دیگری ایجاد می‌نماید (مشکینی و همکاران، ۱۳۹۲). رشد فیزیکی به صورت افزایش محدوده شهر یا گسترش افقی، به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، کاهش استانداردهای محیط‌زیستی و عدم استفاده بهینه از زمین و وابستگی زیاد به اتومبیل شخصی، انتقادهای زیادی بر آن وارد شده و به عنوان ناپایدارترین شکل شهری شناخته شده است (تیلور^۲ و دیگران، ۲۰۱۰: ۳۰۸؛ غریب و داوودی، ۲۰۰۸: ۵۸). رشد عمودی به صورت درون‌ریزی جمعیت شهری و الگوی رشد شهر فشرده نمایان می‌شود. این الگوها به نسبت نوع گسترشی که در شهر به وجود می‌آورند، پیامدها و نتایج متفاوتی را نیز در پی دارند (عباس‌زاده و رهنما، ۱۳۸۷). به‌طور کلی افزایش کمی و کیفی کاربری‌ها و فضاهای کالبدی یک شهر در ابعاد افقی و عمودی در طول زمان، توسعه فیزیکی گفته می‌شود که در قالب فعالیت‌های انسانی یا کاربری‌های اراضی در شهرها و شهرک‌ها نمایان می‌شود (کمانرودی و همکاران، ۱۳۹۹). توسعه فیزیکی شهر فرایندی متأثر از عوامل اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و جمعیتی است که طی تاریخ، مراحل مختلفی را سپری کرده است (حاتمی‌نژاد و همکاران، ۱۳۹۵)؛ اما آنچه به عنوان مسئله این پژوهش مطرح است و در واقع یکی از موضوعاتی که بر روی کیفیت زندگی شهری تأثیرگذار است، توسعه ناموزون و عدم تعادل و تمرکز شدید است و معلول نتایج سیاست‌های مختلف به شمار می‌آید (ملکی، ۱۳۹۵). توسعه ناهمگون فضایی، مهم‌ترین مساله در برنامه‌ریزی محلی، منطقه‌ای و ملی است. این مشکل زمانی بروز می‌کند که ساختار فضایی (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و غیره) نواحی مختلف یک شهر دارای تفاوت‌هایی بارز و آشکاری باشد، تفاوت‌هایی که نیاز به تدوین راه‌حل‌های برنامه‌ریزی در مورد نواحی مختلف داشته و جوابگوی هدف والای ایجاد تعادل فضایی در یک شهر باشد (عبدی دانشپور، ۱۳۷۸). این توسعه ناموزون و ناهمگون تقریباً در تمام مقیاس شهری قابل‌رویت است (فنی و باقری، ۱۳۹۴). در کشور ما عمدتاً برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه، متوجه شهرهای بزرگ بوده است و به شهرهای

میانی و کوچک توجه کمتری شده و همین موضوع سبب پیدایش مشکلات بیشتری در شهرهای بزرگ شده است (شیخ‌الاسلامی و همکاران، ۱۳۹۲).

در شهرها و در نتیجه‌ی عملکرد و فعالیت انسان‌ها و تبدیل منابع و مواد اولیه به کالا و خدمات موردنیاز، محیط‌زیست شهری تحت تأثیرات مثبت و منفی است. از جمله عوامل منفی تأثیرگذار بر محیط‌زیست شهری می‌توان به انواع آلودگی‌ها، تولید پسماند، فاضلاب و تراکم جمعیت و غیره اشاره کرد. پژوهش حاضر با تأکید بر شهر جاجرم است که با وجود اهمیت در بازه‌های تاریخی (نارین‌قلعه برای ضرب سکه در دوران باستان، تپه پهلوان قدیمی‌ترین زیستگاه انسانی در خراسان بزرگ، قلعه جلال‌الدین به عنوان دژ نظامی شهر و راه ابریشم که از جاجرم رد شده است) و وجود کارخانه‌ی آلومینا و معدن بوکسیت، مورد بی‌توجهی قرار گرفته و دچار توسعه‌نیافتگی شده است به‌طوری که اکثریت ساکنان، با مشکلات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی مواجه‌اند و این عقب‌ماندگی، بر محیط‌زیست آن هم تأثیر گذاشته است. از این‌رو هدف این پژوهش، بررسی علل رشد فضایی ناهمگون و بی‌برنامه‌ی شهر جاجرم و اثرات این گسترش کالبدی بر محیط‌زیست درون و اطراف آن است. در این پژوهش روند گسترش کالبدی شهر جاجرم و مهم‌ترین اثرات توسعه ناهمگون این شهر بر محیط‌زیست آن تحلیل می‌شوند. پژوهش حاضر با توجه به سؤالات زیر انجام گرفته است: الگوی رشد فضایی شهر جاجرم چگونه است؟

چگونه گسترش فضایی ناهمگون شهر جاجرم بر کیفیت محیط‌زیست آن تأثیر گذاشته است؟

مبانی نظری

امروزه بیشتر شهرها، به سبب موانع گوناگون، با مقوله توسعه فیزیکی و کالبدی درگیرند (رین^۳ و دیگران، ۲۰۱۵: ۱۰۴). توسعه کالبدی شهر، فرایندی پویا و مداوم است که طی آن محدوده‌های فیزیکی و فضاهای کالبدی شهر در جهات افقی و عمودی از حیث کمی و کیفی افزایش می‌یابند (ون آکر^۴ و دیگران، ۲۰۱۶: ۲۸). شهرها به‌طور مداوم در حال رشد و توسعه هستند و این تحول در ماهیت عناصر نظم فضایی و چیدمان فضایی آن‌ها نیز اتفاق می‌افتد (ذکاوت، ۱۳۹۰: ۱۱۷). ساختار فضایی شهرها به روابط مختلف و متقابل تمامی نیروها و عوامل موجود در شهر بستگی دارد. این عوامل می‌تواند دربرگیرنده نیروی بازار، فعالیت‌های زیرساخت‌های شهری و خدمات گوناگون باشد که همواره ارتباطی پیچیده و متقابل داشته است (زیاری و دیگران، ۱۳۹۲: ۱). شهرها با تحولات اجتماعی، جابه‌جایی‌های جمعیتی، تغییرات اقتصادی و نوآوری‌های فن‌شناختی، دگرگون می‌شوند. با افزایش جمعیت نیز فعالیت و سرمایه‌گذاری به شدت توسعه

3. Rinne
4. Van Acker

1. Hoblyk
2. Taylor

می‌یابد و نظام و سازمان کلیدی شهرها دستخوش تغییرات اساسی می‌شود (سعیدنیا، ۱۳۷۸: ۱۹)؛ بنابراین شهرها همانند موجودات زنده، همواره از لحاظ کالبدی بزرگ‌تر و از لحاظ ساخت پیچیده‌تر می‌شوند. به دنبال این رشد فیزیکی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها نیز به تدریج دگرگون می‌شود. بررسی تاریخی شیوه‌ی گسترش کالبدی شهر، عوامل مؤثر در تغییر ساختار شهر را آشکار می‌سازد (اسمیت، ۲۰۱۱).

جدول ۱: تحولات کالبدی- فضایی شهر و مقیاس زمانی

فرایندهای سریع (روزانه یا سریع‌تر)	فرایندهای متوسط (کمتر از ۱۰ سال)	فرایندهای آهسته (طی دهه‌ها یا قرن‌ها)
- جریان ارتباطی - الگوی سفر	- ایجاد کارخانه‌ها و صنایع، اراضی مسکونی و ... - تغییر دولت‌ها - چرخه توسعه شهری - چرخه تجاری	- تغییرات اقلیمی - تغییر در جهان‌بینی و ایدئولوژی - تغییر ساختار سیاسی و حاکمیتی - تغییر ساختاری اقتصاد جهانی - تغییرات عمده جمعیتی

در ادامه تعاریف مفاهیم توسعه ناهمگون فضایی، محیط‌زیست، محیط‌زیست شهری آورده شده است.

توسعه ناهمگون فضایی

توسعه ناهمگون فضایی از جمله مشکلاتی است که در سطوح مختلف محلی، ناحیه‌ای و منطقه‌ای مطرح است. این مشکل زمانی بروز می‌نماید که ساختار فضایی (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و غیره) نواحی مختلف یک شهر دارای تفاوت‌هایی بارز و آشکار باشد، تفاوت‌هایی که نیاز به تدوین راه‌حل‌های برنامه‌ریزی متفاوتی در مورد نواحی مختلف داشته و جوابگوی هدف والای ایجاد تعادل فضایی در یک شهر باشد (عبدی دانشپور، ۱۳۷۸).

توسعه ناموزون و عدم تعادل و تمرکز شدید از جمله ویژگی‌های کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاست‌های رشد قطبی به شمار می‌آید. جمعیت شهرها به‌طور گسترده بین سکونتگاه‌های گوناگون با اندازه‌ها و الگوهای متفاوتی در مناطق مختلف توزیع شده‌اند. این الگوهای کاملاً متفاوت، بیشتر روشنگر مناطقی است که رشد شهرها در آن به‌طور بی‌برنامه و با سیاست‌های نابرابر اتفاق می‌افتد. طی این روند معمولاً بزرگ‌ترین شهرها، سریع‌ترین نرخ رشد را پیدا می‌کنند که این امر موجب بروز و ظهور تسلط جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک یا چند شهر بر شهرهای دیگر در داخل نظام شهری یک کشور یا منطقه می‌گردد. عدم تعادل میان مراکز شهری و روستایی و حتی میان شهرهای مختلف در زمینه‌های متفاوت اجتماعی-اقتصادی، موجب برهم خوردن نظم فضایی سکونتگاه‌ها از یک‌سو و رشد شتابان و بی‌رویه بعضی از شهرها گردیده است (مؤمنی و حاتمی، ۱۳۸۹). توسعه ناموزون شهری به معنای رشد نابرابر نقاط مختلف شهری در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی و کالبدی-فضایی است (داس، ۲۰۱۴).

محیط‌زیست^۲

درست است که محیط‌زیست دارای قدمتی بس طولانی است اما توجه به مفهوم و کاربرد علم آن محدود به چند دهه‌ی اخیر می‌باشد، این واژه با افزایش آلودگی‌ها و تخریب منابع طبیعی از دهه ۱۹۶۰ میلادی، رایج و معمول گشت. تعریف محیط‌زیست از نظر دبیر کل یونسکو به این صورت می‌باشد: "محیط‌زیست همه چیز را در برمی‌گیرد. هم انسان، هم طبیعت و هم روابط بین این دو را شامل می‌شود و بر کلیه فعالیت‌های بشر تأثیرگذار است و از آن‌ها نیز متأثر می‌شود" (مهرآرا و همکاران، ۱۳۹۶).

از گذشته‌های دور تاکنون از محیط‌زیست، جایگاه و تأثیر آن بر جوامع انسانی، برداشت‌ها و توصیفات متعددی شده است؛ از جمله: محیط‌زیست به عنوان موجودی خطرناک، بی‌نظم یا به عنوان پدیده‌ای منظم، امری جدا از انسان، ماشین و به صورت کالایی در خدمت انسان و نظایر این‌ها وصف شده است. به‌طور کلی محیط‌زیست، محیطی است که فرایند حیات را فراگرفته و با آن برهم‌کنش دارد و از طبیعت، جوامع انسانی و فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده‌اند، تشکیل یافته است و کل فضای زیستی


1. Smith
2. Environment

کره‌ی زمین را در برمی‌گیرد. در تعریفی دیگر محیط‌زیست، قسمت کوچکی از جو (اتمسفر)، هیدروسفر و لیتوسفر را شامل می‌شود؛ به عبارت دیگر، محیط‌زیست قشر نازکی از هوا، زمین و آب است که همه‌ی زندگی را در بردارد. الکساندر کیس معتقد است: "اصطلاح محیط‌زیست به منطقه‌ای محدود یا تمام یک سیاره و حتی به فضای بیرونی‌ای که آن را احاطه کرده است، اطلاق می‌شود". در ادامه‌ی تعاریف می‌توان محیط‌زیست را به محیطی اطلاق کرد که انسان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است و زندگی و فعالیت‌های او در ارتباط با آن قرار دارد" (رئسی و بیژنی، ۱۳۹۵).

محیط‌زیست شهری^۱

محیط‌زیست شهری اکوسیستم و یا محیطی است که دارای اجزا و عناصر مختلفی می‌باشد از جمله منابع، فرایندها و تأثیرات مربوط به جوامع گیاهی و حیوانی محلی، حیات انسانی، معادن، آب، خاک، هوا و غیره (محیط طبیعی)، منابع و فرایندها و تأثیرات مرتبط با ساختمان‌ها، مسکن، جاده، تأسیسات و غیره (محیط مصنوعی) و منابع و فرایندها و تأثیرات مربوط به فعالیت‌های انسان، آموزش، بهداشت، هنر و غیره (محیط اجتماعی و اقتصادی). محیط‌زیست شهری در نتیجه‌ی عملکرد و فعالیت انسان‌ها و تبدیل منابع و مواد اولیه به کالا و خدمات موردنیاز، تحت تأثیر قرار می‌گیرد که این تأثیرات ممکن است مثبت و یا منفی باشد. ازجمله عوامل منفی تأثیرگذار بر محیط‌زیست شهری می‌توان به انواع آلودگی‌ها (آلودگی آب، هوا، صدا و غیره)، تولید مواد زائد و زباله، فاضلاب و تراکم جمعیت و غیره اشاره کرد (رحمانی و مجیدی، ۱۳۸۸).


منظور از محیط‌زیست شهری فضاهای انسان ساخته، ساختمان‌ها، پیشرفت‌ها و ساختارهایی است که در شهرک‌ها و شهرها می‌یابیم، این در برابر حیات وحش (که در آن هیچ ردپایی از انسان نیست یا رد اندکی هست) و یا در برابر خارج از شهر، روستایی قرار می‌گیرد که (در آن محیط طبیعی و فرایندهای) آن را انسان‌ها اداره می‌کنند اما آن‌ها را نیافریده‌اند. شهر و شهرک‌ها نشان‌دهنده محیط ساختگی توسط انسان است که آن‌ها این محیط‌ها را برای خود و دیگران درست می‌کنند. محیط شهری نیز، چه از لحاظ تاریخی و چه از لحاظ مفهومی، از مدرن‌ترین محیط‌هایی است که انسان‌ها و غیر انسان‌ها در آن سکونت دارند (قلعه‌سری و همکاران، ۱۳۹۹).



نمودار ۱: عوامل مؤثر بر تغییرات کالبدی و فضایی شهر

1. Urban environment


به‌طور کلی نظریه‌های مختلفی پیرامون توسعه کالبدی شهر مطرح است که از آن جمله می‌توان به رشد هوشمند شهری، نوشهرگرایی^۱، شهر فشرده، توسعه درون‌زا (قربانی و همکاران، ۱۳۹۳؛ زنگنه شهری و همکاران، ۱۳۹۱) اشاره کرد که تا حدودی می‌توان گفت شهر را به سمت پایداری سوق می‌دهند. در مقابل نظریه پراکنده‌رویی شهری است که از نظر محققان شکل ناپایدار شهر را نشان می‌دهد (جمعه پور، ۱۳۹۵؛ نقوایی و همکاران، ۱۳۹۲)؛ به عبارت دیگر توسعه پراکنده و یا اسپرال شهری ناپایداری فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی را به دنبال دارد. این پژوهش مؤلفه‌های اساسی ناپایداری زیست‌محیطی شامل منابع طبیعی، کیفیت محیط، سلامت محیط، آسیب‌پذیری محیط و منابع انرژی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در رابطه با پراکنده‌رویی شهری نیز نظریات زیادی مطرح است که از جمله آن تئوری اقتصاد شهری بروکنر و فانزله، تئوری اقتصادی شدن کاربری اراضی شهری، نظریه ارزش و قیمت زمین از آلنسو، تئوری تکامل طبیعی، تئوری گریز از پرمردگی و زوال، نظریه تهاجم-توالی از ارنست برگس و نظریه نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز است. با مروری بر تحقیقات و مطالعاتی که توسط پژوهشگران انجام شده، مدل مفهومی زیر طراحی شده است.




نمودار ۲: مدل نظری-مفهومی پژوهش

روش تحقیق


پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع پژوهش‌های ترکیبی است و با توجه به محور اصلی موضوع تحقیق که به بررسی تحولات ناهمگون شهر جاجرم و ارزیابی زیست‌محیطی می‌باشد، توصیفی-تحلیلی بوده است. روش گردآوری داده‌ها به دو صورت پیمایشی و اسنادی انجام می‌شود. به این نحو که برای به دست آوردن داده‌های موردنظر برای تجزیه و تحلیل از روش پیمایشی و برای جمع‌آوری داده‌های موردنظر برای تهیه و تدوین مبانی نظری و روش تحقیق از روش اسنادی و رجوع به مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتب، اسناد فرادست، سایت‌ها و غیره استفاده می‌شود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان و متخصصان در حوزه‌ی توسعه شهری هستند. از این‌رو برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد که توسط متخصصان جمع‌آوری شدند. روش نمونه‌گیری به صورت احتمالی و گلوله برفی است. در این روش پس از این‌که با کارشناسان پرسشگری می‌شد از آن‌ها خواسته می‌شد که کارشناس دیگری که در حوزه‌ی مورد مطالعه علم و آگاهی دارد، معرفی کنند. حجم نمونه نیز تا رسیدن به اشباع علمی بوده که برابر با ۳۰ نفر بوده است. در این مرحله روش‌های کمی و کیفی مورد توجه بوده است. همسو با سؤالات و فرضیات مطرح شده در پژوهش، روش تجزیه و تحلیل نیز متفاوت بوده است. برای نشان دادن رشد کالبدی از نقشه‌های قدیمی شهر جاجرم، تصاویر ماهواره‌ای در محیط GIS، مدل هلدن استفاده شده است. به منظور ارزیابی مؤلفه‌های محیط‌زیستی نیز از آزمون t-test در محیط نرم‌افزار spss و مدل ماباک در محیط excel استفاده شد.



نمودار ۳: مدل تجزیه و تحلیل داده ها



عکس ۱: موقعیت جغرافیایی شهر جاجرم



نمودار ۴: روند تحول جمعیت شهر جاجرم (۱۳۳۵-۱۳۹۵)

محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه پژوهش شهر جاجرم در استان خراسان شمالی، است و به لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب غربی شهر بجنورد واقع است (عکس ۱). جمعیت این شهر مطابق با سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۹۵۸۰ نفر و در زمره شهرهای کوچک است (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی، ۱۳۹۵).

یافته های پژوهش

با استفاده از داده های موجود، روند توسعه شهر جاجرم طی یک بازه ۶۰ سال مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که توسعه شهر به صورت همگون بوده است یا خیر. جمعیت این شهر در سال ۱۳۳۵ برابر با ۳۶۴۱ نفر و مساحت آن نیز برابر با ۳۵۳۷۳۳ مترمربع بوده است؛ که این ارقام در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۱۹۵۸۰ و ۱۱۷۶۱۵۹۳ شده است و نشان می دهد جمعیت این شهر در طول ۶۰ سال ۶ برابر شده است و مساحت آن بیش از ۳۳ برابر شده است (نمودار ۴). در ادامه با استفاده از مدل هلدن توسعه فیزیکی شهر مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد شهر جاجرم متغیرهای مدل هلدن بدین شرح جای گذاری می شود:

$$\ln\left(\frac{19580}{3641}\right) + \ln\left(\frac{600}{97}\right) = \left(\frac{11761593}{353733}\right)$$

$$\ln(5/377) + \ln(6/185) = \ln(33/024)$$

بنابر این خواهیم داشت:

$$1/682 + 1/822 = 3/497$$

و با توجه به فرمول زیر می‌توان تشخیص داد که چه میزان از رشد شهر مربوط به افزایش جمعیت است.

$$\text{درصد کل رشد جمعیت} = \frac{\text{درصد کل رشد و وسعت زمین}}{\text{سهام رشد جمعیت}}$$

بنابر این داریم:

$$\text{سهام رشد جمعیت} = \frac{1/682}{3/497} = 0/480$$

و برای تعیین اینکه چه میزان از جمعیت مربوط به رشد اسپرال و پراکنده شهر است از فرمول زیر استفاده می‌شود.

$$\text{درصد کل رشد سرانه کاربری زمین} = \frac{\text{درصد کل رشد و وسعت زمین}}{\text{سهام سرانه کاربری زمین}}$$

بنابر این:

$$\text{سهام سرانه کاربری زمین} = \frac{1/822}{3/497} = 0/520$$

با توجه به محاسبات انجام شده ۱۷ درصد از رشد شهر جاجرم به صورت رشد کالبدی پراکنده شهری بوده و ۸۵ درصد از آن به افزایش جمعیت مربوط بوده است. لازم به ذکر است که جمعیت شهری جاجرم در این دوره بیشترین رشد خود را داشته است. علاوه بر این افزایش مساحت شهری نیز نسبت به دو دوره گذشته رشد زیادتری داشته است. به‌طور کلی روند گسترش کالبدی شهر جاجرم به شدت متأثر از افزایش جمعیت بوده که این رشد، همبستگی کمتری به مدل اسپرال شهری داشته است.

مدیریت شهری


فصلنامه علمی پژوهشی
مدیریت شهری و روستایی
شماره ۰۷۰ بهار ۱۴۰۲

Urban management
No.70 Spring 2023

۱۳۷

جدول ۲: الگوی توسعه شهر جاجرم از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵

دوره	مساحت (مترمربع)	جمعیت (نفر)	سرانه ناخالص	درصد رشد فیزیکی شهر بر اثر رشد پراکنش افقی شهر	درصد رشد فیزیکی شهر بر اثر رشد جمعیت شهر
۱۳۳۵	۳۵۳۷۳۳	۳۶۴۱	۹۷,۱۵	-	-
۱۳۵۵-۱۳۳۵	۲۷۸۴۲۷۲	۴۰۰۰	۶۹۶,۰۷	۹۵ درصد	۵ درصد
۱۳۷۵-۱۳۵۵	۵۷۸۵۶۲۰	۱۰۸۹۹	۵۳۰,۸۴	۶۴ درصد	۳۶ درصد
۱۳۹۵-۱۳۷۵	۱۱۷۶۱۵۹۳	۱۹۵۸۰	۶۰۰,۶۹	۸۲ درصد	۱۸ درصد



نمودار ۵: الگوی رشد شهر جاجرم


با توجه جدول فوق (جدول ۲) بیشترین رشد ناهمگون شهر در دوره ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ بوده که ۹۵ درصد از رشد کالبدی شهر به صورت بی‌قواره و تنها ۵ درصد رشد کالبدی شهر به دلیل افزایش جمعیت بوده است. علاوه بر این در بازه زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ نیز ۸۲ درصد از رشد شهر به صورت اسپرال و بی‌قواره و در مقابل تنها ۱۸ درصد رشد شهر به دلیل افزایش جمعیت بوده است. به طور کلی باید گفت که رشد شهر جاجرم در بازه زمانی ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ به صورت بی‌قواره و ناهمگون بوده است (نمودار ۵) که این موضوع بخش‌های مختلف شهر را تحت تأثیر قرار داده که مهم‌ترین آن حوزه محیط‌زیستی است و در ادامه به آن پرداخته می‌شود.




عکس ۳: توسعه شهر جاجرم تا سال ۱۳۵۵



عکس ۲: هسته اولیه شکل‌گیری شهر جاجرم



عکس ۵: توسعه شهر جاجرم تا سال ۱۳۹۵



عکس ۴: توسعه شهر جاجرم تا سال ۱۳۷۵

در این بخش برای ارزیابی شاخص‌های محیط‌زیستی شهر جاجرم از آزمون تی‌تک نمونه استفاده شده است. لازم است در ابتدا اشاره شود که در طراحی پرسشنامه از طیف پنج درجه‌ای لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) بهره گرفته شده است که در این طیف به رتبه‌ها ارزش یک تا پنج اختصاص داده شده، عدد سه به عنوان میانگین نظری پاسخ‌ها در نظر گرفته می‌شود.

در جدول زیر (جدول ۳) شاخص‌های محیط‌زیستی استخراج شده است که در ادامه وضعیت هر کدام با توجه به نظر پاسخ‌دهندگان مشخص می‌شود.

جدول ۳: شاخص‌های محیط‌زیستی موردبررسی پژوهش

مؤلفه	معیار	شاخص
منابع طبیعی	منابع زمین	تغییر در شکل زمین و مورفولوژی آن
		تغییر کاربری اراضی به صورت پراکنده‌رویی
		آلوده شدن اراضی ناشی از تولید مواد زائد شهری
		افزایش فرسایش خاک
	کشاورزی	کاهش کیفیت خاک
		نفوذ شیرابه پسماند در خاک
		کاهش زمین‌های قابل کشت
		کاهش میزان بهره‌برداری از اراضی کشاورزی
کیفیت محیط	کیفیت هوا	افزایش میزان استفاده از سم و کود شیمیایی
		کاهش کیفیت هوا در شهر
		افزایش غلظت آلاینده‌های هوا
		افزایش دما و انعکاس شدید نور خورشید
	فضای سبز	افزایش ریزگردهای محلی
		کاهش دسترسی به فضای سبز در مقیاس‌های مختلف
		کاهش پوشش گیاهی درون شهری
		ضعف کشاورزی شهری
	منابع آب	کاهش کیفیت فضای سبز
		دسترسی محدوده به آب آشامیدنی سالم
		کاهش کیفیت آب آشامیدنی
		تخلیه زائدات انسانی و صنعتی به آب‌های آزاد و سطحی
	کیفیت منظر	افزایش هزینه‌های مدیریت شهری برای حفظ نمای شهری
		تخریب مناظر زیبا (با تغییر کاربری‌ها)
		افزایش آلودگی بصری
		کاهش زیبایی محلات
سلامت محیط	مدیریت پسماند و فاضلاب	تغییر توپوگرافی شهر
		وضعیت نامطلوب سیستم دفع زباله
		افزایش مواد زائد جامد در محلات شهری
		کاهش خدمات خودرو حمل زباله
	مراقبت‌های بهداشتی	وجود نامطلوب سیستم تخلیه‌ی فاضلاب
		وضعیت ناسامان رواناب
		سیستم دفع پسماند معیوب
		کاهش و جانمایی نامناسب سطل زباله
	مخاطرات طبیعی	کاهش پایداری به مراقبت از محیط طبیعی
		افزایش آلودگی صوتی ناشی از خودروهای شخصی
		کاهش سلامت محیط و ساکنان
		کاهش دسترسی به مراکز بهداشتی
منابع انرژی	مصرف انرژی	کاهش مقاومت مساکن و ابنیه در برابر زلزله
		عدم برنامه‌های پیشگیرانه از سیلاب
		افزایش فرونشست زمین شهری
		افزایش میزان مصرف انرژی برق
		افزایش میزان مصرف انرژی آب
		افزایش میزان مصرف انرژی گاز
		افزایش میزان مصرف انرژی سوخت بنزین
		افزایش هزینه‌های مصرف انرژی‌های حامل
		افزایش میزان هدر رفت انرژی در حوزه‌های مختلف

مدیریت شهری

فصلنامه علمی پژوهشی
مدیریت شهری و روستایی
شماره ۰۷۰ بهار ۱۴۰۲

Urban management
No.70 Spring 2023

۱۳۹

در ادامه با استفاده از آزمون t-test وضعیت کلی ابعاد زیست محیطی مورد بررسی قرار می گیرد.

جدول ۴: نتایج آزمون t-test بر مبنای مؤلفه منابع زمین (خروجی اول)

One-Sample Statistics				
مؤلفه ها	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
منابع زمین	۳۰	۳۱.۰۳	۲.۷۴۶۱۵	.۲۷۴۷۱
کیفیت محیط	۳۰	۵۴.۱۷	۲.۴۶۲۱۷	.۱۲۴۵۷
سلامت محیط	۳۰	۴۰.۱۷	۳.۲۹۱۵۴۷	.۲۱۴۵۷۸
آسیب پذیری محیط	۳۰	۹.۳۰	۱.۱۷۰۲۵	.۳۲۱۴۵
منابع انرژی	۳۰	۲۰.۱۳	۲.۳۴۸۰۱	.۱۳۹۸۵

جدول ۵: نتایج آزمون t-test بر مبنای مؤلفه منابع زمین (خروجی دوم)

One-Sample Test						
مؤلفه ها	Test Value =27					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
منابع زمین	۱۳.۵۰۹	۳۰	.۰۰۰	۴.۰۳	۳.۱۶۵۳	۴.۲۵۷۰
کیفیت محیط	۲۲.۱۵۷	۳۰	.۰۰۰	۶.۱۷	۳.۲۶۵۷	۴.۱۲۴۷
سلامت محیط	۱۸.۲۱۴	۳۰	.۰۰۰	۷.۱۷	۳.۳۴۷۵	۴.۵۴۷۱
آسیب پذیری محیط	۴.۵۱۴	۳۰	.۰۰۴	۰.۳۰	۳.۱۲۴۷	۴.۳۲۱۴
منابع انرژی	۸.۴۱۵	۳۰	.۰۰۱	۲.۱۳	۳.۲۳۱۴	۴.۱۴۸۷

با توجه به جدول فوق باید گفت که در همه ابعاد محیطی زیستی بررسی شده، وضعیت نامطلوب را نشان می دهند؛ به عبارت دیگر میانگین به دست آمده برای همه ابعاد بیشتر از میانگین مفروض است که نشان می دهد رشد ناهمگون شهر جابجای تأثیر منفی بر ابعاد و مؤلفه های محیط زیستی وارد کرده است. همان طور که در بخش روش تحقیق به آن اشاره شد، در این پژوهش برای رتبه بندی مؤلفه های زیست محیطی، از مدل تصمیم گیری چندمعیاره MABAK استفاده شده است که در ادامه نتایج آن آمده است.

جدول ۶: رتبه بندی نهایی گزینه ها

رتبه	Q	ردیف
۴	۰.۱۶۲	منابع زمین
۵	۰.۱۳۷	کشاورزی
۷	۰.۰۵۲	کیفیت هوا
۱	۰.۲۹۹	فضای سبز
۹	-۰.۱۳۵	منابع آب
۶	۰.۱۱۲	کیفیت منظر
۱	۰.۲۹۹	مدیریت پسماند و فاضلاب
۲	۰.۲۲۴	مراقبت های بهداشتی
۸	-۰.۰۶۶	مخاطرات طبیعی
۳	۰.۱۸۱	مصرف انرژی

رشد هوشمند و نیز خصوصیات و الگوی رشد فضایی شهر جاجرمد که تأثیرگذار بر محیط‌زیست منطقه بود و در فوق ذکر شد، در ادامه پیشنهادات حاصل از پژوهش به صورت موردی ارائه شده است:

- با توجه به نتایج تحقیق، لازم است علاوه بر کنترل مساحت و محدوده شهر و افزایش تراکم شهری، الگوی رشد هوشمند و توسعه درونی نیز در قالب برنامه‌ریزی مداوم و سیاست‌گذاری راهبردی هدایت شود. در واقع؛ پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه با تکیه بر شاخص‌ها و مقادیر رشد و توسعه کلی و در مقیاس شهری کافی نیست.

- شکل‌گیری نقاط پرتراکم در شرق شهر با عدم توجه به کاربری‌های خدماتی در این نواحی همراه شده است. در مقابل نیز شاهد شکل‌گیری محدودهای کم‌تراکم در غرب شهر شده که بیانگر تراکم پایین جمعیت و کیفیت فیزیکی و خدماتی پایین است. از طرف دیگر موجب مشکلات زیست‌محیطی در این محدوده شده است. این امر نیز با رشد هوشمند شهری در تضاد است و لازم است به‌طور جدی موردتوجه قرار گیرد.

یافته‌ها نشان داد که شهر به لحاظ مؤلفه دفع پسماند و فاضلاب شهری دچار مشکل شدید شده به نحوی که برخی از ساختمان و برخی از محدوده‌های شهر به شکل چاه جذبی دفع فاضلاب می‌کنند که با اصول توسعه پایدار در تضاد است، از این‌رو پیشنهاد می‌شود یک برنامه منسجم برای برقراری سیستم فاضلاب استاندارد شهر اتخاذ شود.

یافته‌های پژوهش نشان داد که هم سرانه فضای سبز در شهر و هم دسترسی به مقیاس‌های مختلف آن به تبع رشد ناهمگون شهر، محدود شده است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود در جای‌جای شهر و در مقیاس‌های مختلف (محلی، ناحیه‌ای و شهری)، پارک و فضای سبز استاندارد مکان‌یابی شود.

رشد هوشمند شهری مستلزم نظامی منسجم از مدیریت و کنترل بر اراضی و فعالیت‌های شهری به صورت مداوم و پیوسته است. از این‌رو به مدیریت شهری پیشنهاد می‌شود اصول رشد هوشمند را در برنامه‌ریزی‌های آتی شهر مدنظر قرار دهد.

با توجه به جدول فوق باید گفت که از میان مؤلفه‌های موردنظر برای سنجش تأثیر رشد ناهمگون شهر جاجرمد سه مؤلفه مدیریت پسماند و فاضلاب، فضای سبز و مراقبت‌های بهداشتی بیشترین تأثیر را پذیرفتند و در مقابل سه مؤلفه منابع آب، مخاطرات طبیعی و کیفیت هوا به ترتیب در رتبه‌های آخر تأثیرپذیری قرار گرفتند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

توجه به توسعه فیزیکی شهری پایدار، به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه‌های توسعه شهری، حاکی از اهمیت این موضوع در تقویت جبهه‌های فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر دارد. در ایران یکی از موارد مهم فرایند شهرنشینی، گسترش سریع فیزیکی شهرهای آن است. افزایش بی‌رویه شهرها و رشد ناموزون آن‌ها به دلیل مهاجرت‌های بی‌رویه و افزایش جمعیت، یکی از مشکلات اساسی شبکه شهری کشور است. اکنون هم یکی از مسائل تمام شهرها، رشد شهرنشینی و به تبع آن گسترش شاخک‌های خزنده شهری بر اراضی پیراشهری است که پیامدهایی چون: حاشیه‌نشینی، نابودی اراضی کشاورزی، افزایش جمعیت شهرها، عدم امکان پاسخگویی برخی از خدمات و کاربری‌ها در شهر، گسستگی بافت‌های فیزیکی، مشکلات زیست‌محیطی، خصوصاً آلودگی و نابسامانی سیمای شهری داشته است. شکل‌گیری، تداوم، حیات و تغییرات ظاهری بافت شهری و رشد و توسعه آن متأثر از مجموعه‌ای از عوامل و نیروهای طبیعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژی است. این عوامل در طی زمان همراه با تغییرات و پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و فناوری تحول پیدا می‌کنند. با توجه به تغییرات متناوب در خصوص تقسیمات سیاسی شهرستان جاجرمد در طول چند دهه گذشته، تحلیل و بررسی تغییرات منسجم و حقیقی جمعیتی این شهر را با مشکل مواجه ساخته است. عدم دسترسی به منابع آماری مطمئن و قابل استناد، پراکندگی اطلاعات موجود و تغییرات مداوم نقاط جمعیتی این مشکلات را مضاعف نموده است. با عنایت به موارد گفته‌شده در مورد توسعه کالبدی شهر جاجرمد همانند بسیاری از شهرهای کشور در یک بازه زمانی کوتاه به سرعت رشد پیدا کرده و این رشد نه به صورت برنامه‌ریزی شده بلکه شتابان و بدون اینکه تأسیسات و زیرساخت‌های شهری بتواند پایه‌های این رشد سریع، در شهر مستقر شوند، بوده است. از این‌رو شهر به صورت بی‌قواره و به شکل الگوی اسپرال رشد پیدا کرده که در نهایت پیامدهای منفی به دنبال داشته است. شاید بشود گفت که مهم‌ترین پیامد این توسعه بی‌قواره مشکل محیط‌زیستی باشد. همان‌طور که مشخص شد این رشد ناهمگون شهر تمام شاخص‌های محیط‌زیستی را تحت تأثیر قرار داده است؛ به عبارت دیگر به جزء در چند تا از شاخص‌ها در همه شاخص‌های موردبررسی میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مفروض بوده که نشان‌دهنده رشد ناهمگون شهر و تأثیر منفی آن بر کیفیت شاخص‌های محیط‌زیستی است. در مجموع، با توجه به لزوم هدایت شهر به سمت پایداری بیشتر و به‌خصوص به سمت

منابع

- اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی (۱۳۹۴). طرح جامع-تفصیلی شهر جاجرمد (مطالعات تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی‌ها، مطالعات شناخت وضع موجود).
- پوراحمد، احمد؛ زبیری، کرامت الله؛ زنگنه شهرکی، سعید؛ آروین، محمود (۱۳۹۸). شناسایی عوامل مؤثر بر پراکنده روی شهری مطالعه موردی: شهر اهواز، جغرافیا و توسعه زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱، ۹۰-۵۹.
- تقوایی، مسعود؛ قیومی‌محمدی، حمید و نصیری، یوسف (۱۳۹۲). تحلیل فضایی توسعه فیزیکی شهر اقلید با استفاده از روش AHP.

- فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال ۲۸، شماره ۳.
- جمعیپور، محمود (۱۳۹۵). برنامه‌ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه‌ای: اصول، روش‌ها و شاخص‌های محیطی پایداری سرزمین. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- حاتمی‌نژاد، حسین؛ خادمی، امیرحسین و ضرغام‌فرد، مسلم (۱۳۹۴). سیاست‌های فضایی در برنامه‌ریزی شهری. تهران: پاپلی.
- حافظ‌نیا، محمدرضا (۱۴۰۰). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- حبیبی، سیدمحسن (۱۴۰۰)، از شار تا شهر: تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن: تفکر و تأثر، انتشارات دانشگاه تهران
- ذکاوت، کامران، ۱۳۹۰، جایگاه سازمان کالبدی در طراحی شهری، نشریه صفا، شماره ۵۴.
- زنگنه‌شهرکی، سعید؛ مجیدی‌هروی، آنتیا و کاویانی، آزاده (۱۳۹۱). تبیینی جامع بر علل و عوامل مؤثر بر پراکنش افقی شهرها (مطالعه موردی: شهر یزد). تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره ۲۵.
- زیاری، کرامت‌الله؛ شریفی، امیر؛ زیاری، رضا؛ زیاری، سمیه (۱۳۹۳)، بررسی تطبیقی میان مکاتب و الگوهای شهرسازی از دوره اسلامی تاکنون در ایران، شهر پایدار، دوره اول، شماره ۱.
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی (۱۳۹۵). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان جاجرم.
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی. سند توسعه شهرستان جاجرم (۱۳۹۶-۱۴۰۰).
- سعیدنیا، احمد (۱۳۸۷)، کتاب سبز، جلد اول: شهرسازی، مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری وزارت کشور.
- شیخ‌الاسلامی، علیرضا؛ دوستی، معصوم؛ بیرانوندزاده، مریم و رستم‌گورانی، ابراهیم (۱۳۹۲). تحلیلی از ویژگی‌های سازمان فضایی استان خراسان شمالی با تأکید بر مراکز شهری. فصل‌نامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دوره ۲۲، شماره ۸۶.
- صراف، مظفر؛ رضویان، محمدتقی؛ طالبیان، محمد حسن (۱۳۹۸). سنجش و ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران)، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۳-۴۱۵).
- عبدلی، محمدعلی (۱۳۷۹). طرح جامع بازافت و دفع مواد زاید جامد شهری کشور. تهران: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
- فنی، زهره و باقری، اشرف السادات (۱۳۹۴). شهرهای کوچک و میانی (برنامه‌ریزی و توسعه). تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
- قربانی، رسول و همکاران (۱۳۹۳). نگرشی بر الگوهای نوین آمایش شهری. تهران: انتشارات فروزش.
- کمانرودی‌کجوری، موسی؛ زنگانه، احمد؛ کرمی، تاج‌الدین و قلی‌نیا، صادق (۱۳۹۹). بررسی روند پراکنده‌رویی و تغییرات فضایی شهر بابل. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره ۵۲، شماره ۳.
- مشکینی، ابوالفضل، مهدی‌نژاد، حافظ، پرهیز، فرهاد (۱۳۹۲). الگوهای فرانوگرایی در برنامه‌ریزی شهری، انتشارات امید انقلاب.
- ملکی، سعید و سعیدی، جعفر (۱۳۹۵). بررسی ابعاد زیست‌محیطی و جایگاه محیط‌زیست شهری در برنامه‌های توسعه ایران. مطالعات مدیریت شهری، دوره ۸، شماره ۲۷.
- منتظری، مرجان؛ جهان‌شاهلو، لعل؛ ماجدی، حمید (۱۳۹۶). تحولات ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن، مطالعات محیطی هفت حصار، شماره بیست و یکم، سال ششم.
- Hoblyk, A. (2013). Transformation of urban space: tasks and methods of study. *Przeźrzej Forma*.
- Rinne, J.; Paloniemi, R.; Tuulentie, S.; Kietäväinen, A. 2015. "Participation of second-home users in local planning and decision-making-A study of three cottagerich locations in Finland". *J. Policy Res. Tour. Leis. Events*. 7. Pp. 98-114.
- Smith, D. (2011). Polycentricism and sustainable urban form. A thesis for degree of doctor of philosophy (Ph.D), London: University College.
- Strange, I., and Davoudi, S., (2008), Concepts of space and place in spatial planning, Routledge.
- Taylor, P., Hoyler, M. & Verbruggen, R., (2010), External Urban Relational Process: Introducing Central Flow Theory to Complement Central Place Theory, *Urban Studies*, Vol. 47, No. 13, PP. 2803-2818.
- Van Acker, V.; Goodwin, P.; Witlox, F. 2016. "Key research themes on travel behavior, lifestyle, and sustainable urban mobility". *Int. J. Sustain. Transp*. 10. Pp. 25-32.
- Dzifa Adimle Puplampu, Yaw Agyeman Bofo, (2021) Exploring the impacts of urban expansion on green spaces availability and delivery of ecosystem services in the Accra metropolis, *Environmental Challenges*, Volume 5, 2021,
- Gennaro Punzo, Rosalia Castellano, Emma Bruno, Using geographically weighted regressions to explore spatial heterogeneity of land use influencing factors in Campania (Southern Italy), *Land Use Policy*, Volume 112, 2022.